


Pasożyty u kota - jak rozpoznać i leczyć pasożyty u czworonoga?



Pasożyty u kota - jak rozpoznać i leczyć pasożyty u czworonoga?



Artykuł zrecenzowany przez lekarza weterynarii

Robaki u kota to problem, który dotyczy nie tylko zwierząt wychodzących - koty domowe również się zarażają, choć rzadziej. Pasożyty u kota zagnieżdżają się w przewodzie pokarmowym i mogą doprowadzić do poważnych problemów zdrowotnych: chudnięcia, anemii, biegunki, a u kociąt nawet zahamowania wzrostu. Część gatunków stanowi zagrożenie również dla domowników, w tym dla dzieci. W tym poradniku pokażemy, jak wyglądają robaki u kot, jakie objawy robaków u kota powinny wzbudzić Twój niepokój, jak przebiega odrobaczanie i jak często należy je powtarzać. Rozpoznanie objawów jest pierwszym krokiem do skutecznego leczenia.

Jak rozpoznać robaki u kota? Najczęstsze objawy zakażenia pasożytami

Objawy robaków u kota są zwykle niespecyficzne - dokładnie te same dolegliwości może wywoływać zaburzenie diety, alergia czy choroba metaboliczna. Dlatego pojedynczy symptom rzadko wystarcza do diagnozy, ale zestaw kilku z poniższych powinien skłonić Cię do wizyty u weterynarza i badania kału. Pasożyty u kota dają o sobie znać zarówno fizycznie, jak i przez zmianę zachowania:

- wymioty, czasem z widocznymi cienkimi nitkami pasożytów
- biegunka u kota - wodnista, śluzowata, czasem z domieszką krwi (więcej o niej znajdziesz w poradniku [„Biegunka u kota”](#))
- spadek masy ciała mimo zachowanego lub nawet zwiększonego apetytu,
- matowa, szorstka sierść
- wzdęty brzuch - szczególnie charakterystyczny u kociąt
- wypadnięcie trzeciej powieki
- kaszel, krztuszenie się i trudności z oddychaniem (przy wędrówce larw przez płuca),
- apatia, szybkie męczenie się

Do tego dochodzą sygnały behawioralne: jeżdżenie pupą po podłodze (tzw. „sankowanie”), nadmierne wylizywanie okolic odbytu i wzmożone wygryzanie sierści. Każdy z tych objawów osobno nie musi nic znaczyć - razem są mocnym argumentem za wizytą u lekarza weterynarii. Pamiętaj też, że część zakażeń przebiega skąpoobjawowo, więc brak widocznych symptomów nie oznacza, że pasożytów u kota nie ma.

Białe robaki u kota - rodzaje pasożytów wewnętrznych

Endopasożyty, czyli pasożyty wewnętrzne, to najczęstszy problem parazytologiczny u kotów. Większość z nich rozwija się w jelitach i właśnie tam najczęściej można je zaobserwować - w kale lub w wymiocinach. To, jak wyglądają robaki u kota, zależy od gatunku: jedne są długie i nitkowate, inne mają postać drobnych białych członów. Poniżej trzy najczęstsze przypadki, z którymi spotyka się polski weterynarz.

Glisty kocie (*Toxocara cati*)

Glisty kocie (*Toxocara cati*) to pasożyty przypominające cienkie, jasne nitki. Na zaawansowanym etapie rozwoju nierzadko rozrastają się z 5 do nawet 10 cm długości. Bytują w jelicie cienkim, a ich obecność potwierdza się badaniem kału. Glisty są zoonozą - mogą zarazić człowieka, szczególnie dzieci. To jeden z głównych argumentów za regularnym odrobaczaniem nawet kotów wyłącznie domowych.

Tasiemce

Tasiemce u kota to kolejne częste białe robaki, ale wyglądają zupełnie inaczej niż glisty. Drobne, kilkumilimetrowe człony, przypominające ziarna ryżu, są widoczne gołym okiem w okolicy odbytu i w kale - czasem nawet na legowisku. Dojrzała forma tasiemca rozwija się w jelicie i prowadzi m.in. do chudnięcia. Najczęstszym pośrednikiem są pchły, które kot połyka podczas wylizywania - dlatego skuteczne odrobaczenie wymaga też zwalczania pcheł.

Tęgoryjce i inne pasożyty wewnętrzne

Nie wszystkie endopasożyty da się wykryć gołym okiem. Tęgoryjce atakują błonę śluzową jelita i żywią się krwią, co przy silnej inwazji prowadzi do groźnej anemii - szczególnie u kociąt. Są tak małe, że zauważy je dopiero badanie kału pod mikroskopem. Podobnie wygląda sytuacja z lambliozą (giardiozą) - pierwotniaki Giardia są niewidoczne, ale wywołują uporczywe biegunki. To dlatego przy podejrzeniu robaków u kota domowa „diagnoza wzrokowa” nie wystarczy - potrzebne jest profesjonalne badanie kału.

Czarne „robaki” u kota - pasożyty zewnętrzne

Czarne drobiny na sierści lub w legowisku, które na pierwszy rzut oka wyglądają jak małe robaki, w większości przypadków nie są robakami w ogóle - to odchody pcheł, czyli strawiona krew. Warto regularnie sprawdzać skórę i sierść kota, niezależnie od tego, czy mieszka tylko w domu, czy wychodzi do ogrodu. Najczęstszy nieproszony gość to pchły, kleszcze i pasożyty skóry.

Pchły

Pchły to jedno z najczęściej przenoszonych pasożytów u kotów. O ich obecności świadczą czarne „robaki” u kota lub ich odchody (na skórze, w legowisku albo na podłodze) o ciemnym kolorze - to pozostałość po strawionej krwi. Test jest prosty: czesz kota nad białą kartką i zwilż wykruszone drobiny - jeśli rozmażą się na rdzawo-brązowo, to odchody pcheł. Pchły są pośrednikiem w zarażeniu tasiemcem, więc nie wolno ich bagatelizować.

Kleszcze

Inne bardzo niebezpieczne pasożyty zewnętrzne to kleszcze. Wybierają mocno unaczynione miejsca z cienką skórą - kark, uszy, okolice odbytu, brzuch, pachy i pachwiny. Przenoszą m.in. babeszjozę i hemobartonelozę. Również koty wyłącznie domowe nie są bezpieczne - kleszcz może zostać wniesiony do mieszkania na butach opiekuna lub na sierści psa.

Wszóły, świerzbowce i inne pasożyty skóry

Wszędy to spłaszczone owady o czarnym lub szarym ubarwieniu, dość łatwe do zauważenia. Przenoszą się głównie przez kontakt bezpośredni i najczęściej dotyczą zaniedbanych lub osłabionych kotów. Świerzbowce powodują [świerzb u kota](#) - chorobę objawiającą się intensywnym świądem, łupieżem i strupkami, szczególnie wokół uszu i pyszczka. Wymaga leczenia weterynaryjnego, nie wystarczą domowe sposoby.

Skąd kot bierze pasożyty? Drogi zakażenia

Ścieżek zakażenia jest kilka i część z nich dotyczy również kotów, które nigdy nie wystawiły łapy za próg mieszkania. To dlatego sformułowanie „mój kot nie wychodzi, więc nie potrzebuje odrobaczania” jest mitem. Główne drogi zakażenia to:

- **Surowe mięso:** Podawane bez wcześniejszego mrożenia może być źródłem pasożytów i bakterii zagrażających zarówno kotu, jak i opiekunowi (więcej o tym w artykule [„Surowe mięso”](#)),
- **Połowanie na gryzonia:** Mysz lub szczur to najczęstszy żywiciel pośredni glist i tasiemców,
- **Kontakt z odchodami innych zwierząt:** W piaskownikach, na trawnikach i wspólnych podwórkach,
- **Pasożyty wniesione do domu:** Na butach opiekuna, na łapach lub sierści psa, na zakupach z marketu zwierzęcego (siano, ściółka),
- **Mleko matki:** Zarażenie drogą pokarmową ma kluczowe znaczenie u kociąt, ponieważ chora kotka może przekazać pasożyta podczas karmienia.

Odrobaczenie kota - na czym polega leczenie pasożytów?

Skuteczne odrobaczanie zaczyna się od diagnozy, nie od preparatu. Lekarz weterynarii zleca badanie kału (najlepiej z trzech kolejnych dni), które potwierdza, jaki dokładnie gatunek pasożyta zaatakował kota. Dopiero wtedy dobiera preparat - bo różne gatunki wymagają różnych substancji czynnych. Dawkowanie zależy od wieku i wagi kota, dlatego nigdy nie należy stosować preparatów dla psów u kotów ani u kociąt produktów przeznaczonych dla dorosłych zwierząt.

Preparaty przeciwpasożytnicze występują w kilku formatach. Dobiera się je nie tylko pod kątem skuteczności, ale i wygody - bo każdy opiekun wie, że podanie kotu tabletki potrafi być sportem ekstremalnym. Najczęstsze formy to:

- **Tabletki doustne:** Najczęstsza forma, działają systemowo.
- **Pasta lub zawiesina:** Łatwiejsza do podania kociętom i wybrednym kotom.
- **Krople spot-on:** Nakładane na skórę między łopatkami, wygodne dla kotów, których nie da się dotabletkować.
- **Iniekcja:** Stosowana rzadziej, głównie w gabinecie weterynaryjnym.

Po pierwszej dawce zwykle podaje się kolejną po 2-4 tygodniach - taki schemat eliminuje pasożyty, które w międzyczasie wykuły się z jaj. Jeśli nie wiesz, [jak podać kotu tabletkę](#) bez stresu dla zwierzęcia, sięgnij po nasz osobny poradnik z praktycznymi technikami.

Jak często odrobaczać kota? Profilaktyka i kontrola

Częstotliwość odrobaczania zależy od trybu życia kota i kontaktu z innymi zwierzętami. To nie jest jedno uniwersalne zalecenie - kotek wychodzący na podwórko ma zupełnie inne ryzyko niż dorosły kot mieszkający w bloku z balkonem. Standardowe schematy wyglądają tak:

- **Koty wychodzące:** Odrobaczanie co 3 miesiące, czyli kwartalnie,
- **Koty wyłącznie domowe:** Co 6-12 miesięcy, w zależności od kontaktu z innymi zwierzętami i jakości diety,
- **Kocięta:** Co 2-4 tygodnie do 3. miesiąca życia, następnie co miesiąc do ukończenia 6 miesięcy; dalszy schemat ustala weterynarz.

Niezależnie od schematu raz w roku warto wykonać badanie kału - wykrywa ono pasożyty, które przy lekkiej inwazji nie dają żadnych objawów, a po cichu osłabiają kota. To szczególnie ważne u kotów z wielokotowych gospodarstw i u tych, które jedzą surowe mięso.

Co warto wiedzieć, zanim odrobaczysz kota

Odrobaczanie wygląda na prostą sprawę - kupić tabletkę, podać, sprawa zamknięta. W praktyce kilka rzeczy potrafi przekreślić cały zabieg. Przejrzyj poniższą listę, zanim sięgniesz po jakikolwiek preparat:

- Skonsultuj się z weterynarzem przed zakupem preparatu - nie diagnozuj kota samodzielnie. Niewłaściwy preparat nie pomoże, a czasem zaszkodzi.
- Nigdy nie używaj preparatów przeznaczonych dla psów u kotów - niektóre substancje (np. permetryna) są dla kotów silnie toksyczne.
- Sprawdź wagę kota tuż przed podaniem leku. Dawkowanie ustalone na podstawie wagi „mniej więcej” to najczęstsza przyczyna nieskuteczności kuracji.
- Odrobacz wszystkie zwierzęta w domu jednocześnie. Inaczej pasożyty z nieleczzonego psa lub drugiego kota wrócą do Twojego pupila w ciągu kilku tygodni.

Dbanie o zdrowie kota wiąże się z chronieniem go nie tylko przed pasożytami, ale też przed

wirusami i bakteriami, które mogą zagrażać jego życiu w podobnym lub nawet większym stopniu. Sprawdź też, [ile kosztuje szczepienie kota i kiedy powinno się je wykonać](#) - szczepienia i odrobaczanie to dwa filary podstawowej profilaktyki.

Spis Treści

Placeholder for the "Links" field

Robaki u kota - najczęściej zadawane pytania

[All Questions worms in cats](#)

Filter by

- [All Questions](#)
- [worms in cats](#)

1. Jakie są pierwsze objawy robaków u kota?

Pierwsze sygnały to wymioty, biegunka, spadek masy ciała, matowa sierść oraz wzmożone wylizywanie okolic odbytu. U kociąt często widoczny jest wzdęty brzusek. Każdy z tych objawów powinien skłonić opiekuna do wizyty u lekarza weterynarii.

2. Czy robaki u kota są niebezpieczne dla człowieka?

Tak. Niektóre pasożyty kota, w tym glista kocia (*Toxocara cati*), są zoonozami i mogą zarazić człowieka - zwłaszcza dzieci bawiące się w piaskownicy. Regularne odrobaczanie kota i higiena rąk po kontakcie ze zwierzęciem znacząco ograniczają to ryzyko.

3. Jak często należy odrobaczać kota?

Koty wychodzące zaleca się odrobaczać co 3 miesiące, a koty wyłącznie domowe co 6-12 miesięcy. Kocięta wymagają częstszego schematu - co 2-4 tygodnie do 3. miesiąca życia, według zaleceń lekarza weterynarii.

4. Skąd kot bierze robaki?

Najczęściej z polowań na gryzonie, kontaktu z odchodami innych zwierząt, surowego mięsa, pcheł oraz przez mleko matki. Także koty domowe mogą się zarazić, jeśli pasożyt zostanie wniesiony na butach opiekuna lub na łapach innego zwierzęcia.

5. Jak wyglądają robaki u kota?

Glisty to cienkie, jasne nitki o długości od 5 do 10 cm. Tasiemce widoczne są jako drobne, kilkumilimetrowe białe człony przypominające ziarna ryżu - w okolicy odbytu lub w kale. Tęgoryjce są tak małe, że wykryje je dopiero badanie kału pod mikroskopem.

[SEE ALL](#)

Powiązane artykuły



5 POMYSŁÓW NA ZABAWĘ ZE SZCZENIAKIEM

Szczenięta to czysta energia i radość.

[PRZECZYTAJ ARTYKUŁ](#)



JAK NAUCZYĆ PSA WŁAŚCIWEGO ZACHOWANIA

Dowiedz się, jak sprawić, by pies usiadł, położył się i przestał. Poznaj wskazówki, jak przejąć kontrolę nad jego nieskrępowaną naturą i cieszyć się z wyzwań!

[PRZECZYTAJ ARTYKUŁ](#)



PIES GRYZIE OGON - CO TO OZNACZA?

Gonienie i gryzienie ogona przez psa może wyglądać niegroźnie, a czasem nawet zabawnie, jednak jest często oznaką poważnych problemów behawioralnych lub zdrowotnych.

[PRZECZYTAJ ARTYKUŁ](#)



BIEGANIE Z PSEM - JAK ZACZAĆ? KTÓRE RASY BĘDĄ SKORE DO DŁUGICH DYSTANSÓW?

Bieganie z psem to świetny pomysł na wspólną aktywność: zarówno z perspektywy opiekuna, jak i podopiecznego. Nie wszystkie psy jednak odnajdą się w biegach długodystansowych.

[PRZECZYTAJ ARTYKUŁ](#)

[WSZYSTKIE ARTYKUŁY](#)

Source URL: <https://www.perfect-fit.pl/kot-wskazowki/ja-i-moj-pupil/robaki-u-kota>