ILE KARMY DLA SZCZENIAKA? SPRAWDŹ, JAK DUŻO POWINIEN JEŚĆ SZCZENIAK
Placeholder for the "Links" field

ILE KARMY DLA SZCZENIAKA? SPRAWDŹ, JAK DUŻO POWINIEN JEŚĆ SZCZENIAK

UDZIAŁ

- Download (opens in new window)
- <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> Email (opens in new window)
- Print (opens in same window)

Szczenię w domu to nie tylko wiele radości dla opiekuna, ale również obowiązek zapewnienia zwierzęciu wszystkiego, czego potrzebuje do prawidłowego wzrostu i rozwoju. Szczenięta, podobnie jak dzieci, aby prawidłowo się rozwijały, potrzebują troskliwej opieki, miłości, ciepła, zabawy i odpowiedniej diety. To, co znajdzie się w misce szczenięcia, zaowocuje w wieku dorosłym. Ile karmy dla szczeniaka stanowi optymalną dawkę? Czym i w jakich ilościach karmić rosnącego psa? Przeczytaj, jak powinno wyglądać prawidłowe karmienie szczenięcia.

Spis treści:

1. Ile karmy dla szczeniaka od urodzenia do odsadzenia?
2. Ile karmy dla szczeniaka od odsadzenia do osiągnięcia dorosłości?
3. Dzienna dawka karmy dla szczeniaka - zapotrzebowanie na energię
4. Białko, tłuszcze i węglowodany - ile je szczeniak?
5. Zapotrzebowanie na składniki mineralne - ile powinien jeść szczeniak, żeby zdrowo rósł?

ILE KARMY DLA SZCZENIAKA OD URODZENIA DO ODSADZENIA?

Pierwszym pokarmem szczeniąt jest siara wytwarzana w gruczołach mlecznych suki przez pierwsze 72 godziny po porodzie. Jest ona dla szczeniąt źródłem przeciwciał i zapewnia im odporność. Po pierwszych 2-3 dobach suka zaczyna wytwarzać mleko o standardowym składzie.

W ciągu pierwszego tygodnia suka karmi szczenięta 6-12 razy na dobę. Potrzebują one w tym czasie około 15 ml mleka na 100 g masy ciała dziennie. W kolejnych tygodniach częstotliwość ssania spada do 4-6 razy na dobę.

Szczenięta do około 3.-4. tygodnia życia karmione są wyłącznie mlekiem matki. Osierocone

psy powinny w tym czasie otrzymywać specjalny preparat mlekozastępczy lub mleko od innej suki w okresie laktacji. W przypadku, gdy suka urodzi wiele szczeniąt i nie wytwarza wystarczającej ilości pokarmu, a szczenięta nie przybierają prawidłowo na masie, możliwe jest też dokarmianie szczeniąt preparatem mlekozastępczym. Karmienie osieroconych szczeniąt oraz dokarmianie niedożywionych psiaków powinno odbywać się po konsultacji z lekarzem weterynarii.

Po 4. tygodniu życia można rozpocząć proces odsadzania żywieniowego. Szczenię oprócz mleka suki, może już spożywać pokarm stały. Opiekun powinien podawać mu suchą karmę pełnoporcjową namoczoną w wodzie, mleku (suki) lub preparacie mlekozastępczym, a także karmę mokrą. Dla szczeniąt należy wybierać pokarm gotowy stosowny do ich wieku (typu junior).

Szczenięta rodzą się z odruchem ssania, który zanika między 6. a 8. tygodniem życia. Od tego momentu nie są one już w stanie pobierać mleka od suki i muszą spożywać pokarm stały. Następuje tzw. odsadzenie dietetyczne. Od 6. do 8. tygodnia życia szczenięta powinny otrzymywać 4-5 posiłków dziennie.

Między 8. a 9. tygodniem życia następuje osadzenie behawioralne - wówczas szczenię może trafić do nowego opiekuna.

ILE KARMY DLA SZCZENIAKA OD ODSADZENIA DO OSIĄGNIĘCIA DOROSŁOŚCI?

Po okresie odsadzenia żywienie młodych psów zależy w dużej mierze od wielkości rasy. Rodzaj i ilość karmy dla szczeniaka, którą podajemy szczeniakowi, ma wielkie znaczenie dla jego aktualnej kondycji, ale również dla zdrowia w okresie dorosłości i w czasie starzenia się. Bardzo istotne jest, aby dieta psa była zbilansowana, tzn. odpowiadała bieżącym potrzebom organizmu związanym ze wzrostem i rozwojem. Dlatego podstawą diety szczenięcia powinna być pełnoporcjowa karma - sucha, mokra lub oba formaty. Należy wybierać karmy przeznaczone dla szczeniąt i młodych psów, najlepiej dostosowane do wielkości rasy. Pokarm dla psów dorosłych podawany szczenięciu jest niedoborowy dla rosnącego organizmu.

Aby uniknąć problemów ze strony układu pokarmowego, przez pierwsze 3-7 dni w nowym domu, pies powinien otrzymywać głównie dotychczasowy pokarm. Nowa karma musi być wprowadzana stopniowo (mniej więcej w ciągu tygodnia) poprzez mieszanie jej z karmą podawaną przez poprzedniego opiekuna. Nagła zmiana otoczenia i stres z tym związany - podobnie, jak gwałtowna zmiana diety psa - mogą być przyczyną biegunek.

Po odsadzeniu do około 8. tygodnia życia szczenięta powinny otrzymywać 4-5 posiłków dziennie. Od 8 tygodnia do 6 miesiąca życia - 3-4 posiłki dziennie, najlepiej o stałych porach. Po 6 miesiącu życia pokarm należy podawać w 2-3 porcjach- w zależności od wielkości rasy i indywidualnych potrzeb. Ten sposób karmienia powinien być kontynuowany u psa dorosłego. Nie jest wskazane podawanie jedzenia psu raz dziennie, zwłaszcza psom ras dużych i olbrzymich. Prowadzi to do bardziej łapczywego jedzenia, podczas którego pies połyka powietrze, czego konsekwencją mogą być wzdęcia. Do tego dochodzą gwałtowne napady głodu między posiłkami i tzw. żebranie. Duża porcja jedzenia dla psa podana raz dziennie w połączeniu z aktywnością fizyczną sprzyja rozszerzeniu i skrętowi żołądka u ras predysponowanych, np. u owczarków niemieckich.

DZIENNA DAWKA KARMY DLA SZCZENIAKA - ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ

U młodych, rosnących psów zapotrzebowanie na energię (w przeliczeniu na masę ciała) jest większe niż u dorosłych czworonogów. W dużej mierze zależy to od rasy, a właściwie od tempa wzrostu i szybkości osiągnięcia masy ciała dorosłego osobnika. Przeciętnie szczenięta przybierają na wadze 2-4 g na kg masy ciała dziennie. Pokarm szczeniąt powinien charakteryzować się wysoką kalorycznością, tak aby zwierzęta otrzymywały właściwą ilość energii i niezbędnych składników pokarmowych bez obciążania przewodu pokarmowego zbyt dużą porcją karmy.

Jak ustalić, ile powinien jeść szczeniak? Tabela na opakowaniu gotowej karmy przydaje się do orientacyjnego określenia, ile gram karmy dla szczeniaka powinniśmy odmierzyć. Najlepszym sposobem jest poznanie zapotrzebowania naszego zwierzęcia na energię. Jak to obliczyć?

Najpierw należy określić RER, czyli spoczynkowe zapotrzebowanie na energię metaboliczną ze wzoru:

RER = 70 x masa ciała0,75

DER szczenięcia, czyli dzienne zapotrzebowanie na energię metaboliczną, obliczymy mnożąc RER przez odpowiedni współczynnik:

- dla psów od odsadzenia do uzyskania 50% masy ciała psa dorosłego (około 4.-5. miesiąca życia) DER = RER x 3
- od uzyskania 50% do 80% masy ciała psa dorosłego (do około 8.-12. miesiąca życia) DER = RER x 2,5
- od uzyskania 80% do 100% masy ciała psa dorosłego (do około 12.-24. miesiąca życia) DER = RER x 2

Dzięki określeniu dziennego zapotrzebowania na energię możemy dokładnie obliczyć ile suchej karmy dla szczeniaka oraz mokrej podać psu w ciągu doby.

Na przykład pies, którego oczekiwana masa ciała wynosi 10 kg w 2.-4. miesiącu życia powinien otrzymywać 155 g karmy Perfect Fit Junior, w 4.-6. miesiącu - 195 g, a od 6. do 12. miesiąca - 200 g.

BIAŁKO, TŁUSZCZE I WĘGLOWODANY - ILE JE SZCZENIAK?

BIAŁKO

Pokarm dla szczeniąt powinien zawierać odpowiednią ilość łatwo przyswajalnego białka. Niedobór protein w diecie szczenięcia może przyczynić się do opóźnionego wzrostu, spadku odporności i zaburzeń w regeneracji tkanek. W psiej karmie może znaleźć się białko pochodzące zarówno z surowców zwierzęcych, jak i roślinnych.

Kompletna i zbilansowana karma gotowa dla szczeniąt zawiera optymalną ilość białka. Nie ma potrzeby, aby podawać psu dodatkowe produkty wysokobiałkowe, zwłaszcza surowe jajka, mięso czy ryby. Produkty pochodzenia zwierzęcego niepoddane obróbce termicznej

stanowią zagrożenie mikrobiologiczne i mogą przyczynić się do zakażeń bakteryjnych (nie tylko szczenięcia, ale też opiekuna). Ponadto surowe białko jaja kurzego zawiera awidynę - enzym wiążący biotynę. W surowych rybach (a także w drożdżach) znajduje się enzym tiaminaza, rozkładający tiaminę (witaminę B1).

TŁUSZCZE

Tłuszcze są dobrym źródłem energii. Jeden gram tłuszczu zawiera prawie 2,5 raza więcej kalorii niż białko czy węglowodany. Źródłem tłuszczu w pełnoporcjowych karmach gotowych dla szczeniąt są zarówno oleje roślinne, jak i tłuszcze zwierzęce. Ważną rolę w diecie rosnących psów odgrywają niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe (NNKT). Dodawane są do karmy w postaci oleju lnianego, rzepakowego, sojowego, oliwy z oliwek, oleju rybnego, alg morskich. Należy zwrócić szczególną uwagę na obecność w karmie dla szczeniąt kwasów tłuszczowych EPA i DHA (wielonienasycone kwasy tłuszczowe znajdujące się w algach i w tłuszczu ryb morskich) - wpływają korzystnie na rozwój układu nerwowego i wzroku, a także wspierają odporność i zdolność uczenia się.

W pełnoporcjowej karmie dla szczeniąt znajduje się optymalna ilość tłuszczu. Jeśli podajemy szczenięciu dodatkowe pokarmy bogate w tłuszcz, możemy doprowadzić do zaburzenia równowagi energetycznej w jego organizmie, co przyczynia się do nadwagi i otyłości. Nadmierna masa ciała w przypadku rosnących psów jest szczególnie niebezpieczna, ponieważ stanowi obciążenie dla rosnących kości i stawów.

WĘGLOWODANY

Węglowodany nie są niezbędnym składnikiem w diecie czworonoga, ale stanowią źródło łatwo przyswajalnej energii. Ze względu na zwiększone zapotrzebowanie energetyczne w okresie wzrostu wskazany jest dodatek łatwostrawnych węglowodanów (głównie w postaci skrobi) w diecie szczeniąt i młodych psów. Podając psu gotową karmę pełnoporcjową, mamy pewność, że otrzymuje on optymalną ilość węglowodanów. Nadmiar tego składnika zwiększa kaloryczność diety i może przyczynić się do wzrostu masy ciała.

Węglowodany to również błonnik (włókno pokarmowe), który reguluje perystaltykę jelit i pomaga w prawidłowym trawieniu oraz utrzymaniu mikroflory przewodu pokarmowego. Jego ilość w karmie dla szczeniąt nie powinna przekraczać 5%.

ZAPOTRZEBOWANIE NA WITAMINY I SKŁADNIKI MINERALNE - ILE POWINIEN JEŚĆ SZCZENIAK, ŻEBY ZDROWO RÓSŁ?

Podobnie jak w przypadku innych składników odżywczych, zapotrzebowanie na witaminy i składniki mineralne u rosnących psów jest większe niż u osobników dorosłych. Zbilansowana karma sucha lub mokra przeznaczona dla szczeniąt pokrywa to zapotrzebowanie w zupełności i nie wymaga dodatkowej suplementacji. Inaczej jest z dietą domową. Samodzielne przygotowanie posiłków dla szczenięcia jest zadaniem wymagającym, ponieważ trzeba dokładnie wiedzieć ile i jakich składników pies potrzebuje, aby rósł zdrowo.

Nieumiejętnie skomponowana dieta domowa moża przyczynić się do niedoborów pokarmowych. Na przykład nadmiar mięsa w diecie może przyczynić się do nieprawidłowych proporcji między wapniem a fosforem. Mięso jest niedoborowe pod

względem wapnia i fosforu. Dodatkowo pierwiastki te występują w nieprawidłowych proporcjach- ze znaczną przewagą fosforu. Stosunek tych pierwiastków w karmie szczeniąt powinien wynosić między 1:1 a 1,8 : 1 z przewagą wapnia. Nieprawidłowy bilans tych ważnych minerałów w diecie szczenięcia może prowadzić do zaburzeń w obrębie tkanki kostnej i chrzęstnej.

Dlatego powinniśmy wybierać pełnoporcjową karmę dla szczeniąt, która jest kompletna i zbilansowana pod względem zawartości białka, tłuszczów i węglowodanów, a także witamin i składników mineralnych. Podając szczenięciu pokarm dostosowany do jego wieku i rasy, mamy pewność, że otrzymuje odpowiednią ilość wszystkich składników potrzebnych mu do prawidłowego wzrostu i rozwoju.

POLECANE PRODUKTY

Perfect Fit™ Junior

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
KUP TERAZ

Perfect Fit™ Junior

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
KUP TERAZ

Powiązane artykuły

5 POMYSŁÓW NA ZABAWĘ ZE SZCZENIAKIEM

Szczenięta to czysta energia i radość.

PRZECZYTAJ ARTYKUŁ

JAK NAUCZYĆ PSA WŁAŚCIWEGO ZACHOWANIA

Dowiedz się, jak sprawić, by pies usiadł, położył się i przestał. Poznaj wskazówki, jak przejąć kontrolę nad jego nieskrępowaną naturą i cieszyć się z wyzwań!

PRZECZYTAJ ARTYKUŁ

PIES GRYZIE OGON – CO TO OZNACZA?

Gonienie i gryzienie ogona przez psa może wyglądać niegroźnie, a czasem nawet zabawnie, jednak jest często oznaką poważnych problemów behawioralnych lub zdrowotnych.

PRZECZYTAJ ARTYKUŁ

BIEGANIE Z PSEM – JAK ZACZĄĆ? KTÓRE RASY BĘDĄ SKORE DO DŁUGICH DYSTANSÓW?

Bieganie z psem to świetny pomysł na wspólną aktywność: zarówno z perspektywy opiekuna, jak i podopiecznego. Nie wszystkie psy jednak odnajdą się w biegach długodystansowych.

PRZECZYTAJ ARTYKUŁ
WSZYSTKIE ARTYKUŁY

Source URL:
https://www.perfect-fit.pl/pies-wskazowki/odzywianie/ile-karmy-dla-szczeniaka-sprawdz-jak-duzo-powinien-jesc-szczeniak